# VANNES DE BOUTEILLE GNV VM01 LIGHT NON VENTILÉE

## VANNES DE BOUTEILLE GNV MANUELLE VENTILÉE MODÈLE VM01 “LIGHT”

Les vannes de GNV Tomasetto Achille modèle VM01 LIGHT sont homologuées conformément à la norme européenne ECE R110 et à la norme ISO 15500. Elles ont été développées pour les

**Tomasetto Achille Spa**
Via del Progresso, 47/53 – 36020 Castegnero (Vicenza) Italia – Tel +39 0444 638326 – Fax +39 0444 639367 – info@tomasetto.com
Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 – R.E.A. 281289 – Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. –
PEC: tomasetto@pec.telemar.it

marchés *sensibles aux prix*.
La vanne VM01 LIGHT est également disponible en version EXTRA, avec un débit plus élevé et des connexions internes M14x1.

**Accessoires VM01 LIGHT Standard :**

**VM4590LP** Clé de vissage vanne VM01 LIGHT
**VM1024** Sac du kit raccords Ø6 mm

**Accessoires VM01 LIGHT EXTRA:**

**VM4576** Clé de vissage vanne VM01 LIGHT EXTRA
**VM1037**Sac du kit raccords Ø8 mm

**UGS :** N / A

## PRODUCT DESCRIPTION

| SOUPAPE DE MÉTHANE EN BOUTEILLE NON VENTILÉE | VERSION STANDARD LÉGÈRE | VERSION EXTRA LÉGÈRE |
|---|---|---|
| Matériau | Laiton forgé à chaud | Laiton forgé à chaud |
| Poids | 0,42 kg | 0,65 kg |
| Type de produit | Vanne manuelle non ventilée | Vanne manuelle non ventilée |
| Pression de service maximale | 26 MPa (260 bar) | 26 MPa (260 bar) |
| Pression d'activation T-PRD | 110° C ± 10° C | 110° C ± 10° C |
| Disque de rupture, pression de rupture (à 20 °C) | 340 bar ±10 pour cent | 340 bar ±10 pour cent |
| Robinet manuel, angle de rotation | ~270° | ~270° |
| Raccordement des tuyaux | Tube M12x1 Ø 6 mm | Tube M14x1 Ø 8 mm, 1/4" NPT sur demande |

**Tomasetto Achille Spa**
Via del Progresso, 47/53 – 36020 Castegnero (Vicenza) Italia – Tel +39 0444 638326 – Fax +39 0444 639367 – info@tomasetto.com
Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 – R.E.A. 281289 – Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. –
PEC: tomasetto@pec.telemar.it

| | | |
|---|---|---|
| Filetage du cylindre | DIN, sur demande BS, NGT, 25E | DIN, sur demande BS, NGT, 25E |

**Tomasetto Achille Spa**
Via del Progresso, 47/53 – 36020 Castegnero (Vicenza) Italia – Tel +39 0444 638326 – Fax +39 0444 639367 – info@tomasetto.com
Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 – R.E.A. 281289 – Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. –
PEC: tomasetto@pec.telemar.it