


## РЕГУЛЯТОР ПРОПАН-БУТАН МОДЕЛЬ ALASKA И ARTIC



### РЕГУЛЯТОР ДЛЯ ГАЗОВЫХ СИСТЕМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА СО ВСТРОЕННЫМ ФИЛЬТРОМ

Пропан-бутановый редуктор Tomasetto AT09 — это электронный одноступенчатый редуктор, применяемый для систем последовательного распределенного впрыска газа, омологированный в соответствии с Европейскими Стандартами ECE 67R-01 и 10R-03.

Редуктор AT09 оснащен встроенными на входе электромагнитным клапаном и фильтром, что позволяет обеспечить более быструю и дешёвую установку системы.

Выходное давление газа регулируется в диапазоне от 0,9 до 1,8 бар (эти показатели относятся к неподключенному к двигателю редуктору).

Редуктор AT09 доступен в 3-х различных версиях:

#### AT09 ALASKA

Редуктор **AT09 ALASKA** — самая популярная версия семейства AT09; оснащена дополнительной камерой нагрева газа на выходе и является отличным решением для двигателей средних мощностей (до 90 кВт).

#### **Tomasetto Achille Spa**

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367  
- [info@tomasetto.com](mailto:info@tomasetto.com)

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: [tomasetto@pec.telemar.it](mailto:tomasetto@pec.telemar.it)

## AT09 ALASKA SUPER

Редуктор **AT09 ALASKA** доступен также в версии **SUPER**, которая обладает большими внутренними каналами и управляемым электромагнитным клапаном, что позволяет увеличить пропускную способность и расширить диапазон покрываемой мощности двигателей (вплоть до 100 кВт).

## AT09 ARTIC

Редуктор **AT09 версии ARTIC** снабжен дополнительной камерой подогрева газа на входе и отлично подходит для холодных климатических условий и для двигателей средних и больших мощностей (вплоть до 110 кВт). Этот редуктор снят с производства с июля 2022 года, но комплект для обслуживания RGAT2091 остается доступным.

**Ремкомплект редуктора AT09 Alaska: [RGAT2090](#)**

**Ремкомплект редуктора AT09 Artic: [RGAT2091](#)**

---

**ВНИМАНИЕ: ЭТИ МОДЕЛИ СНЯТЫ С ПРОИЗВОДСТВА**  
ПОСЛЕ МНОГИХ ЛЕТ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ НА РЫНКЕ, РЕДУКТОРЫ ГБО AT09 ALASKA, ALASKA SUPER И ARTIC СНЯТЫ С ПРОИЗВОДСТВА.

Им на смену пришли новые модели редукторов последнего поколения:  
□ AT09 NORDIC и AT09 NORDIC XP, которые отличаются улучшенной производительностью, повышенной тепловой эффективностью и современным дизайном для систем последовательного впрыска.

Подробнее об этом обновлении вы можете узнать в [официальном сообщении](#).

---

**SKU:** RGAT3850 - RGAT3910

### **Tomasetto Achille Spa**

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367  
- [info@tomasetto.com](mailto:info@tomasetto.com)

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -  
PEC: [tomasetto@pec.telemar.it](mailto:tomasetto@pec.telemar.it)

**PRODUCT DESCRIPTION**

| ВЕРСИЯ                        | ALASKA   | ALASKA SUPER   | ARTIC  |
|-------------------------------|--|--|--|
| Тип продукта                  | Регулятор для пропан-бутановых газовых систем распределенного впрыска (ГБО 4-го поколения) | Регулятор для пропан-бутановых газовых систем распределенного впрыска (ГБО 4-го поколения) | Регулятор для пропан-бутановых газовых систем распределенного впрыска (ГБО 4-го поколения) |
| Материал                      | Алюминиевый литой под давлением корпус   | Алюминиевый литой под давлением корпус   | Алюминиевый литой под давлением корпус   |
| Вес                           | 1,55 kg  | 1,55 kg  | 1,30 kg  |
| Размеры (мм)                  | 120x125x105 mm   | 120x125x105 mm   | 120x125x105 mm   |
| Максимальное входное давление | 3 МПа (30 бар)   | 3 МПа (30 бар)   | 3 МПа (30 бар)   |
| Давление на выходе *          | от 90 до 180 кПа   | от 90 до 180 кПа   | от 90 до 180 кПа   |
| Напряжение катушки            | 12 В (DC)  | 12 В (DC)  | 12 В (DC)  |
| Мощность катушки              | 17 Вт  | 11 Вт  | 17 Вт  |
| Подключение катушки           | разъём Fast-on (AMP по запросу)  | разъём Fast-on (AMP по запросу)  | разъём Fast-on (AMP по запросу)  |
| Вход газа                     | резьба M10x1 трубка Ø 6 мм   | резьба M10x1 трубка Ø 6 мм   | резьба M10x1 трубка Ø 6 мм   |
| Выход газа                    | под шланг Ø 12 mm  | под шланг Ø 12 mm  | под шланг Ø 12.5 mm  |
| Мощность двигателя            | до 90 кВт  | до 100 кВт   | до 110 кВт   |

\* относительно показаний MAP

**Tomasetto Achille Spa**

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- [info@tomasetto.com](mailto:info@tomasetto.com)

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: [tomasetto@pec.telemar.it](mailto:tomasetto@pec.telemar.it)