


## РЕГУЛЯТОР ПРОПАН-БУТАН МОДЕЛЬ ALASKA И ARTIC



### РЕГУЛЯТОР ДЛЯ ГАЗОВЫХ СИСТЕМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА СО ВСТРОЕННЫМ ФИЛЬТРОМ

Пропан-бутановый редуктор Tomasetto AT09 — это электронный одноступенчатый редуктор, применяемый для систем последовательного распределенного впрыска газа, омологированный в соответствии с Европейскими Стандартами ECE 67R-01 и 10R-03.

Редуктор AT09 оснащен встроенными на входе электромагнитным клапаном и фильтром, что позволяет обеспечить более быструю и дешёвую установку системы.

Выходное давление газа регулируется в диапазоне от 0,9 до 1,8 бар (эти показатели относятся к неподключенному к двигателю редуктору).

Редуктор AT09 доступен в 3-х различных версиях:

#### AT09 ALASKA

Редуктор **AT09 ALASKA** — самая популярная версия семейства AT09; оснащена дополнительной камерой нагрева газа на выходе и является отличным решением для двигателей средних мощностей (до 90 кВт).

#### Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367  
- [info@tomasetto.com](mailto:info@tomasetto.com)

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: [tomasetto@pec.telemar.it](mailto:tomasetto@pec.telemar.it)

## AT09 ALASKA SUPER

Редуктор **AT09 ALASKA** доступен также в версии **SUPER**, которая обладает большими внутренними каналами и управляемым электромагнитным клапаном, что позволяет увеличить пропускную способность и расширить диапазон покрываемой мощности двигателей (вплоть до 100 кВт).

## AT09 ARTIC

Редуктор **AT09 версии ARTIC** снабжен дополнительной камерой подогрева газа на входе и отлично подходит для холодных климатических условий и для двигателей средних и больших мощностей (вплоть до 110 кВт). Этот редуктор снят с производства с июля 2022 года, но комплект для обслуживания RGAT2091 остается доступным.

**Ремкомплект редуктора AT09 Alaska: [RGAT2090](#)**

**Ремкомплект редуктора AT09 Artic: [RGAT2091](#)**

---

**ВНИМАНИЕ: ЭТИ МОДЕЛИ СНЯТЫ С ПРОИЗВОДСТВА**  
ПОСЛЕ МНОГИХ ЛЕТ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ НА РЫНКЕ, РЕДУКТОРЫ ГБО AT09 ALASKA, ALASKA SUPER И ARTIC СНЯТЫ С ПРОИЗВОДСТВА.

Им на смену пришли новые модели редукторов последнего поколения:

□ AT09 NORDIC и AT09 NORDIC XP, которые отличаются улучшенной производительностью, повышенной тепловой эффективностью и современным дизайном для систем последовательного впрыска.

Подробнее об этом обновлении вы можете узнать в [официальном сообщении](#).

---

**SKU:** RGAT3850 - RGAT3910

### **Tomasetto Achille Spa**

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367  
- [info@tomasetto.com](mailto:info@tomasetto.com)

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: [tomasetto@pec.telemar.it](mailto:tomasetto@pec.telemar.it)

## PRODUCT DESCRIPTION

ВЕРСИЯ	ALASKA	ALASKA SUPER	ARTIC
Тип продукта	Регулятор для пропан-бутановых газовых систем распределенного впрыска (ГБО 4-го поколения)	Регулятор для пропан-бутановых газовых систем распределенного впрыска (ГБО 4-го поколения)	Регулятор для пропан-бутановых газовых систем распределенного впрыска (ГБО 4-го поколения)
Материал	Алюминиевый литой под давлением корпус	Алюминиевый литой под давлением корпус	Алюминиевый литой под давлением корпус
Вес	1,55 kg	1,55 kg	1,30 kg
Размеры (мм)	120x125x105 mm	120x125x105 mm	120x125x105 mm
Максимальное входное давление	3 МПа (30 бар)	3 МПа (30 бар)	3 МПа (30 бар)
Давление на выходе *	от 90 до 180 кПа	от 90 до 180 кПа	от 90 до 180 кПа
Напряжение катушки	12 В (DC)	12 В (DC)	12 В (DC)
Мощность катушки	17 Вт	11 Вт	17 Вт
Подключение катушки	разъём Fast-on (AMP по запросу)	разъём Fast-on (AMP по запросу)	разъём Fast-on (AMP по запросу)
Вход газа	резьба M10x1 трубка Ø 6 мм	резьба M10x1 трубка Ø 6 мм	резьба M10x1 трубка Ø 6 мм
Выход газа	под шланг Ø 12 mm	под шланг Ø 12 mm	под шланг Ø 12.5 mm
Мощность двигателя	до 90 кВт	до 100 кВт	до 110 кВт

\* относительно показаний MAP

### Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- [info@tomasetto.com](mailto:info@tomasetto.com)

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: [tomasetto@pec.telemar.it](mailto:tomasetto@pec.telemar.it)