

ВЕНТИЛІ БАЛОННІ МЕТАН VM01 LIGHT



ВЕНТИЛЬ БАЛОННИЙ МЕТАНОВИЙ БЕЗ ВЕНТИЛЯЦІЇ "LIGHT"

Вентилі балонні VM01 LIGHT були схвалені відповідно до Європейських Норм ECE R110 та Стандартів ISO 15500. Вони були розроблені для найбільш чутливих до цін ринків.

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: tomasetto@pec.telemar.it

Вентиль балонний LIGHT обладаний ручним запірним краном для перекриття подачі газу і може бути реалізований з обмежувальним клапаном надлишкового потоку та інтегрованим запобіжним пристроєм безпеки (розривний диск плюс термозапобіжник T-PRD). Вентиль балонний LIGHT доступний також у версії EXTRA, що має більш високу пропускну здатність, штуцери для підключення труб реалізовані з внутрішнім різьбленням M14x1.

Акcesуари для VM01 LIGHT Standard:

VM4590LP Ключ балонний для затягування клапана LIGHT

VM1024 Комплект фітінгів під трубку Ø6 мм

Акcesуари для VM01 LIGHT EXTRA:

VM4576 Ключ балонний для затягування клапана LIGHT EXTRA

VM1037 Комплект фітінгів під трубку Ø8 мм

SKU: N/A

PRODUCT DESCRIPTION

ВЕНТИЛЬ БАЛОННИЙ МЕТАН БЕЗ ВЕНТИЛЯЦІЇ	ВЕРСИЯ LIGHT STANDARD	ВЕРСИЯ LIGHT EXTRA
Матеріал	Латунь гарячого штампування	Латунь гарячого штампування
Вага	0,42 кг	0,65 кг
Тип продукту	Клапан механічний без вентиляції	Клапан механічний без вентиляції
Максимальний робочий тиск	26 МПа (260 бар)	26 МПа (260 бар)
Налаштування протипожежного клапану T-PRD	110° C ± 10° C	110° C ± 10° C
Тиск розриву (при 20 °C)	340 бар ±10%	340 бар ±10%
Ручний кран, кут повороту	~270°	~270°

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367
- info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: tomasetto@pec.telemar.it

Під'єднання труб	M12x1 під трубку Ø 6 мм	M14x1 під трубку Ø 8 мм, 1/4" NPT за запитом
Різьба балонна	DIN, за запитом BS, NGT, 25E	DIN, за запитом BS, NGT, 25E

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: tomasetto@pec.telemar.it