


РЕДУКТОР ПРОПАН-БУТАН МОДЕЛЬ NORDIC XP



РЕДУКТОР ДЛЯ ГАЗОВИХ СИСТЕМ ПОСЛІДОВНОГО РОЗПОДІЛЕНОГО ВПОРСКУВАННЯ З ВБУДОВАНИМ ФІЛЬТРОМ

Редуктор **AT09 NORDIC XP** виробництва **Tomasetto Achille** є високопродуктивною еволюцією відомої серії **AT09**, розроблений для задоволення вимог сучасних систем переобладнання автомобілів на газ (LPG). Створений на базі перевіреної моделі **AT09 NORDIC**, редуктор **NORDIC XP** зберігає всі її ключові характеристики, доповнюючи їх інноваційною системою подвійної мембрани, що забезпечує підвищену точність і адаптивність у роботі.

Основні характеристики та переваги:

□ **Динамічна компенсація тиску з подвійною мембраною:** Редуктор оснащений системою з двох мембран, яка автоматично регулює вихідний тиск LPG відповідно до змін навантаження на двигун. Це гарантує **оптимальну роботу форсунок**, точний розподіл палива, підвищену потужність і ефективність.

□ **Оптимізоване теплове управління:** Удосконалений контур обігріву з глибшим каналом циркуляції охолоджувальної рідини забезпечує максимальну тепловіддачу. Це дозволяє стабільно

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: tomasetto@pec.telemar.it

випаровувати LPG навіть в екстремальних умовах, підтримуючи двигуни потужністю до **180 кВт**.

□ **Цільна конструкція корпусу:** Міцний моноблочний корпус підвищує надійність редуктора, забезпечуючи повне розділення контурів газу та охолоджувальної рідини. Це усуває теплові перешкоди та сприяє стабільній роботі системи у довгостроковій перспективі.

□ **Перевірена ефективність та надійність:** Завдяки сучасним інженерним рішенням і вдосконаленій конструкції, **AT09 NORDIC XP** продовжує традиції **Tomasetto Achille**, пропонуючи високу довговічність, ефективність і безпеку для потужних LPG-систем переобладнання.

AT09 NORDIC XP — це найкращий вибір для професіоналів, які шукають надійний і високоточний редуктор, що гарантує стабільну та ефективну роботу в умовах підвищених навантажень і вимогливих автомобільних застосувань.

Ремкомплект редуктора AT09 Nordic XP: [RGAT2086V](#)

SKU: RGAT3895V

PRODUCT DESCRIPTION

ВЕРСІЯ	NORDIC XP
Тип продукту	Редуктор для пропан-бутанових газових систем послідовного розподіленого впорскування (ГБО 4- го покоління)
Матеріал	Алюмінієвий литий під тиском корпус
Вага	1.50 кг
Габаритні розміри	125x125x115 мм
Максимальний тиск на вході	3 МПа (30 бар)
Тиск на виході *	регульований від 90 до 180 кПа
Напруга котушки	12 В DC
отужність котушки	11 Вт

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367
- info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -
PEC: tomasetto@pec.telemar.it

Підключення котушки	роз'єм Fast-on (AMP за запитом)
Вхід газу	різьблення M12x1 трубка Ø 8 мм
Вихід газу	під шланг Ø 12 мм
Потужність двигуна	до 180 кВт
Підключення MAP	фітинг Ø 6 мм

* відносно показників MAP

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: tomasetto@pec.telemar.it